



Byggvarudeklaration

1. Grunddata

Produktnamn: Weland Spiraltrappor, Weland Raka trappor, Weland Ramper, Weland Räcke, Weland Gallerdurk.

Upprättad: 2011-06-23

2. Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: Weland AB
Adress: Box 503
333 28 Smålandsstenar

Webbplats: www.weland.se

Tel.vxl: 0371-344 00

Kontaktperson : Jonas Holmgren

Ledningssystem:

Kvalitet: Certifiering enligt ISO 9001
Miljö: Certifiering enligt ISO 14001

3. Varuinformation

Land för sluttillverkning: Sverige

Användningsområde: Inomhus /Utomhus

Registreringar: Produkterna är registrerade i BASTA och Byggvarubedömningen



4. Innehåll

Weland Spiraltrappor, Weland Raka trappor, Weland Ramper, Weland Räcke, Weland Gallerdurk

Ämne	CAS-nummer	viktsprocent	Klassificering
Stål S235 JR G2 / S355	-	92	-
Svetstråd	-	0,5	-
Zink	7440-66-6	7,5	-

Weland Miljögaller

Ämne	CAS-nummer	viktsprocent	Klassificering
Stål S235	-	98	-
Zink	7440-66-6	2	-

5. Produktionsskedet

Råvaror/Insatsvaror

Weland Spiraltrappor, Weland Raka trappor, Weland Ramper, Weland Räcke, Weland Gallerdurk

	Andel
Stål	92 %
Svetstråd	0,5 %
Zink	7,5 %

Weland Miljögaller

	Andel
Stål	98 %
Zink	2 %

Återvunnet material

	Andel	
Stål	0 – 100%	Andel ej känd
Zink	0 – 100%	Andel ej känd

Energi	
Elenergi	Beroende på produktens storlek



Transporter

- Lastbilstransport används för transport till zinkanläggningar och kund

Emissioner till luft, vatten eller mark

- Svetsrök renas innan utsläpp till luft.
- Inga utsläpp sker till vatten eller mark

Restprodukter

- Stålskrot

6. Distribution av färdig vara

- Retursystem för lastbärare av varan tillämpas
- System för flergångsemballage tillämpas
- Emballage återtas
- Repa anslutning finns

7. Byggskedet

- Varan ställer inga särskilda krav vid lagring
- Varan ställer inga krav på omgivande byggvaror

8. Bruksskedet

- Varan ställer inga krav på insatsvaror för drift och underhåll
- Varan ställer inga krav på energitillförsel för drift
- Referenslivslängd är inom intervallet 25-50 år

9. Rivning

- Varan är förberedd för demontering (isärtagning)
- Varan kräver inga särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering

10. Avfallshantering

- Återanvändning är möjlig för hela eller delar av varan
- Materialåtervinning är möjlig för hela eller delar av varan
- Avfallskod, EWC: 170405
- Varan är inte klassificerad som farligt avfall

11. Innemiljö

- Varan avger inga emissioner